

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском
районе

309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Горького, 4
Тел.: 8(47241) 7-59-84, E-mail: Gubkin@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

80/717 от 15.07.2015

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Капелька" с. Призначное Прохоровского района Белгородской области, Белгородская область, Прохоровский район, Призначенский с/о, с. Призначное, ул. Центральная, д. 51

дошкольное образовательное учреждение МБДОУ "Детский сад "Капелька" с. Призначное Прохоровского района Белгородской области, Белгородская область, Прохоровский район, Призначенский с/о, с. Призначное, ул. Центральная, д. 51

акта 717 от 15.07.2015

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Капелька" с. Призначное Прохоровского района Белгородской области, Белгородская область, Прохоровский район, Призначенский с/о, с. Призначное, ул. Центральная, д. 51

дошкольное образовательное учреждение МБДОУ "Детский сад "Капелька" с. Призначное Прохоровского района Белгородской области, Белгородская область, Прохоровский район, Призначенский с/о, с. Призначное, ул. Центральная, д. 51

1. в момент проверки 09.07.15. в 11-15 час. замена песка в песочницах не проведена, дети старшей группы играют в песочнице с песком прошлого года СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.3.15.

2. Дорожка, ведущая к надворному туалету, дорожка к служебному входу на пищеблок не имеют твердого покрытия; частично разрушена отмостка здания, частично отсутствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.3.21.

3. Списочный состав детей младшей группы не соответствует по площади групповой, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.1.9.

4. В помещении групповых оборудованы 3 оконных блока, но форточка имеется и функционирует лишь одна, размером 30x30 см; в помещениях кухни, спален оборудованы 2 оконных блока, но форточка также имеется и функционирует лишь одна, размером 30x30 см, что недостаточно, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.4.15.

5. Раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды отсутствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.13.8.

6. Отдельный стол для мяса птицы сырого отсутствует, 1 стол используется с пластиковым покрытием, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.13.3.

7. У 3-х работников детского сада отсутствует медосмотр в полном объеме согласно приказу МЗ и СР РФ №302 и от 12.04.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.19.1.

8. На территории земельного участка расположен надворный туалет на одно очко для персонала, выгребная яма которого переполнена СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» п.2.3.3.

9. Согласно протокола измерения уровней физических факторов неионизирующей природы № 92 от 03.07.2015 года филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе" исследуемые параметры освещенности в помещениях детского сада не соответствуют гигиеническим нормативам: из 16-ти проведенных исследований 8 исследования (50%) занижены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п.3.3.1.

10. Согласно протоколов лабораторных исследований(вх. № 1679 от 06.07.2015 года) филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе" в МБДОУ "Детский сад "Капелька" с. Призначное отобранная 02.07.15. проба 3-го блюда из 3-х отобранных проб обеда, не соответствует гигиеническим нормативам по массовой доле сухих веществ, калорийности, исследованный образец 3-го блюда (кисель) в пересчете на вес по раскладке не соответствует гигиеническим нормативам по массовой доле сухих веществ и калорийности СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.14.23.

11. Согласно протоколов лабораторных исследований(вх. № 1716 от 08.07.2015 года) филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе" в МБДОУ "Детский сад "Капелька" с. Призначное отобранная 02.07.15. проба питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям(цветность 38,0±7,6 при гигиеническом нормативе - не более 20), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.9.3.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Капелька" с. Призначное Прохоровского района Белгородской области, Белгородская область, Прохоровский район, Призначенский с/о, с. Призначное, ул. Центральная, д. 51

дошкольное образовательное учреждение МБДОУ "Детский сад "Капелька" с. Призначное Прохоровского района Белгородской области, Белгородская область, Прохоровский район, Призначенский с/о, с. Призначное, ул. Центральная, д. 51

1. Обеспечить замену песка в песочницах при наличии необходимых лабораторных исследований песка в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.3.15. Установленный срок 01.09.2016

2. Обеспечить твердым покрытием дорожки, ведущие к надворному туалету, дорожку к служебному входу на пищеблок; восстановить целостность отмостки зданий дошкольной организации СанПиН 2.4.1.3049-13 п.3.21. Установленный срок 01.09.2016

3. Обеспечить списочный состав младшей группы, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.1.9. Установленный срок 01.09.2016

4. Проработать вопрос замены оконных блоков во всех помещениях, с обеспечением функционируемых всех имеющихся форточек ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 п.4.15. Установленный срок 01.09.2016

5. Обеспечить в горячем цехе пищеблока раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13.8. Установленный срок 01.09.2016

6. Обеспечить в помещении кухни наличие достаточного количества цельнометаллических производственных столов СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13.3. Установленный срок 01.09.2016

7. Обеспечить прохождение медицинского осмотра в полном объеме всеми работниками ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 п.19.1. Установленный срок 16.07.2015

8. Привести надворный туалет в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 п.2.3.3. Установленный срок 01.09.2016

9. Довести параметры освещенности в помещениях детского сада в соответствии с гигиеническими нормативами, провести повторные инструментальные исследования и предоставить протоколы измерений в территориальный отдел СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.3.3.1. Установленный срок 20.08.2015

10. Усилить производственный контроль за приготовлением и выходом блюд, в том числе 3-го блюда СанПиН 2.4.1.3049-13 п.14.23. Установленный срок 16.07.2015

11. Обеспечить качество питьевой воды в дошкольной организации в соответствии с гигиеническими нормативами и предоставить протоколы лабораторных исследований питьевой воды в территориальный отдел СанПиН 2.4.1.3049-13 п.9.3. Установленный срок 22.07.2015


Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на

Басенко Г.Н., заведующего МБДОУ "Детский сад "Капелька" с. Призначное Прохоровского района Белгородской области

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г. Губкин, ул. Горького, 4 в течение 3-х рабочих дней по окончании установленных сроков

И.о. главного
государственного
санитарного врача по г.
Губкин, Губкинскому,
Корочанскому и
Прохоровскому районам


Имамедова Наргиля Салиховна

Предписание получил _____
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)